



温哥华市西百老汇街 750 号 1013 室  
邮递区号: V5Z 1H9  
电话: 604-709-5611 传真: 604-873-8304  
电子信箱: willowwomensclinic@yahoo.ca

### 米非司酮/米索前列醇药物流产知情同意书

您要求进行药物流产终止妊娠。我们使用**米非司酮**（mifepristone，一种孕激素拮抗剂）和**米索前列醇**（misoprostol，一种前列腺素）进行引产。这些药物已在世界范围内使用了数十年，我们使用的是加拿大妇产科医生协会和全国堕胎联盟首肯的实证规程。

服用药物之后，您不应当再改变流产的主意，因为据知米索前列醇对妊娠有害。如果药物未发挥效用，我们强烈建议您接受手术流产。

**可能会有风险：**这些剂量的米非司酮和米索前列醇并无已知的长期副作用。短期副作用包括腹泻、恶心、呕吐、腹痛、胀气、发烧、发冷和头痛。1%的女性会因妊娠并未停止而需要接受手术抽吸。大约 2% 的女性会因流血过多、疼痛或厌烦等待妊娠纤维排出而选择接受手术抽吸妊娠纤维（刮宫手术）。2% 的女性会反应迟缓，等待流血的时间较长，多达 4 周。比较而言，药物流产不完全并需要进行刮宫的风险小于 1%。不到 1% 的女性会发生可用抗生素治疗的感染，极少数（不到十万分之一）的女性会出现严重且危及生命的感染。如果您选择继续妊娠，出现危机生命情形的风险却是万分之一。

所有记录都保存在一个安全的数据库中，并且所有信息都将保密。

我已有机会就与本人可能接受的药物治疗相关的任何及所有问题进行讨论。我自愿作出决定。我已经阅读并理解此同意书。我已经收到一份同意书留作记录。

---

签名	日期	翻译签名	日期
----	----	------	----

---

见证人签名	日期
-------	----

药流同意书 2017 年 1 月